



SERVICIOS INTEGRALES

SIGNUM



**CATÁLOGO DE SEÑALIZACIÓN
PARA CUERPOS DE SEGURIDAD**

SIGNUM Servicios Integrales ofrece un amplio surtido de material de apoyo para señalización de controles, señalización de accidentes y atestados, intervención y emergencias, tanto en carretera como en entornos urbanos.



Cono de una pieza
 Altura: 50 y 75 cm
 Caucho reciclado
 Peso: 3 y 5 kg

Cono de dos piezas
 Altura: 75 cm
 Cuerpo: PE.
 Base: caucho
 Peso: 4 kg

Cono de dos piezas
 Altura: 45 cm
 Cuerpo: PE.
 Base: caucho
 Peso: 0,95 kg

Cono de dos piezas
 Altura: 45 cm
 Cuerpo: PVC flexible.
 Base: goma inyectada.
 Peso: 1,5 kg

Tetrápodo
 Altura: 38 cm
 Polietileno flexible.
 Peso: 0,50 kg



Cinta línea Policía No Pasar
 Fabricada en polipropileno. Color azul y blanco.
 Ancho 10 cms, 200 m ó 250 m de desarrollo. Galga 300.
 Texto personalizable



Linternas LED Profesionales
 Linternas LED de gran potencia recargables. Se suministran en maletín con accesorios.
 Diferentes programas de destello y enfoque. Se entregan con cono difusor en rojo ó amarillo.



Kit de señales Control policial
 Kit de 5 señales de 40 cms para control policial en Nivel I. Fabricadas en acero y plegables. Ligeras y de fácil transporte con maleta de PVC reforzado. Incluye:
 1 señal de límite de velocidad
 1 señal dirección obligatoria
 1 señal alto policía (personalizable)
 1 señal control (personalizable)
 1 señal de peligro



Kit de señales Control policial
 Kit de señales para control policial tipo funda o bolsa. El kit está compuesto por 5 señales y 2 bastidores abatibles y telescópicos. Incluye:
 1 señal límite de velocidad
 1 señal dirección obligatoria
 1 señal alto policía (personalizable)
 1 señal control (personalizable)
 1 señal de peligro



Reductor de velocidad portátil
 Fabricado en polipropileno de alta densidad. Formado por módulos de color amarillo que se unen por medio de una varilla. Base de goma.
 Dimensiones:
 Longitud 3 m. (26 módulos) Peso: 14,5 Kg. Módulos: Largo: 212 mm. / Ancho: 102 mm. / Alto máximo (Centro del módulo): 34 mm. / Alto mínimo (Extremos del módulo): 19 mm.(15006)



Balizas LED de intervención
 Balizas de señalización recargables Powerflare. Cuerpo de policarbonato y recubrimiento de silicona. 9 programas de luz. Colores Ambar/Rojo/Azul/Blanco. Diferentes formatos de suministro.
 - Unidades sueltas + cargador
 - Bolsa de 4 unidades + cargador
 - Bolsa de 6 unidades + cargador
 - Bolsa de 8 unidades + cargador
 - Maletín cargador + 6 unidades



Cepos de vehículos
 Cepos tanto para motocicletas como para vehículos ligeros y pesados. Cierre con llave independiente. Diferentes versiones disponibles:
 - Clamp. Motocicletas y turismos
 - Apache. Turismos
 - Block. Furgones y caravanas.
 - Block 2. Furgones, 4x4 y camionetas.
 - Wheelock. Camiones.



Espejo de inspección
 Espejo con mango de inspección y control. Material acrílico convexo de gran óptica. 300 mm de diámetro.

Rueda cuenta metros
 Rueda cuenta metros analógica con mango. Pulsador de inicio de cuenta en mango y bolsa de transporte.



Rotativos para vehículos policiales
 Tecnología LED y halógenos.



Cinta extensible para conos
 Tensacono de Nylon. Disponible en rojo y blanco ó amarillo y negro. Sistema retráctil. Largo 3,5 y 9 mts. Ancho 5 cms.

Cono plegable intermitente
 Cono naranja de nylon, intermitente y plegable, de fácil transporte, ligero y pequeño. (40x20x20 cms desplegado más el foco y 3x20x20 cms plegado). Ideal para señalar averías, incidentes, controles policiales, etc...



Valla antiavalancha para eventos
 Fabricada con perfiles tubulares y chapas perforadas de acero, con un baño de zinc para su terminación. La base donde se sitúan las personas es de chapa perforada abocardada. En la parte interior dos puntales a cartabón, que apoyan en el suelo evitando el vuelco de la barrera alojando entre ellos una bandeja como peldaño para el personal de seguridad. La unión de estas barreras se realiza a través de dos enganches laterales alojándose unos dentro de otros y un tornillo de unión, dando una perfecta solidez y resistencia. Medidas: Largo=105 cm Fondo=125 cm Alto=120 cm Peso barrera=53 Kg.



Valla acero para eventos
 Valla peatonal de acero amarilla para eventos en zona urbana. De uso habitual en en ayuntamientos y organización de pruebas deportivas y marchas. Utilizadas para delimitar el paso y circulación de peatones. Equipada con una pata de apoyo y cartel central de chapa para personalizar o marcar. Fabricada en acero tubular y lacada al horno. Medidas: Largo=235 cm Alto=100 cm.



Valla extensible acero
 Valla extensible recta fabricada en acero. Lacada al horno en colores blanco y rojo para mejorar la visibilidad. Elemento portátil para facilitar trabajos cortos, o señalar puntos de forma rápida y eficaz. Plegado tipo acordeón. Medidas: Plegada: 1100x250mm Abierta: 1100x3000mm



Valla peatonal de plástico
 Fabricadas en Polipropileno de alta resistencia. Medidas disponibles: 1,3 y 2 m largo x 1 m alto. Colores disponibles: Azul, amarillo, naranja, rojo, blanco, verde. Otros consultar. Posibilidad de personalización. Mediante la aportación de un logo o un escudo. A diferencia de las vallas metálicas: no se oxidan, peso ínfimo, excelente estabilidad, no requieren mantenimiento, fácilmente apilables, posibilidad de recambios, silenciosas, reciclables, no rayan el suelo.



Bandas deceleradoras

Elaboradas en caucho reciclado en formato modular. Relieve antideslizante con reflectantes color amarillo. Sus dimensiones cumplen con la Orden FOM/3053/2008. Dimensiones 470x600x30 mm / 500x900x50 mm



Captafaros de vidrio

Captafaros de vidrio templado para definir líneas de tráfico, rotondas, túneles y límites de calzada. Su finalidad es mantener el tráfico rodado fluido y con seguridad. Tiene una vida 15 veces mayor que su alternativa en plástico. Fácil instalación. Peso: 540 g. Diámetro: 100 mm. Profundidad de Anclaje: 25 mm. Altura sobre la vía: 19 mm.



Espejo de tráfico y parking

Espejo de tráfico con carcasa blanca o naranja. Espejo acrílico convexo de excelente óptica para usar en zonas urbanas con visión reducida y salidas y accesos de aparcamientos. Incluye anclajes para tubo de 50 o 60 mm redondo. Visera superior para evitar suciedad de la lente y reflejo solar. Medidas: diámetro 60 y 80 cm. Ángulo de acción de 90°.



Panel direccional LED portátil

Elemento luminoso intermitente en cascada y forma de flecha. Concebido para avisar de obstáculos en la carretera o dirigir el tráfico ya sea en controles policiales o en situaciones de emergencia. Visible también durante el día. Es plegable, ligero para transportar y versátil para colocar en cualquier superficie, ya que incluye imanes de neodimio para colocar sobre superficies metálicas y perforaciones reforzadas para que pueda colgarse sobre cualquier otro material. Se alimenta por pilas alcalinas AA y al tratarse de bombillas LED el consumo es mínimo y la potencia del destello alta. Fabricado en material plástico. Las 4 bandas de las flechas a la vez son reflectantes e incorporan 36 bombillas LED (9 por banda). Medidas: 88x48x2 cm extendido. 30x48x3 cm plegado. Peso: menos de 1 kg



Suministro de pinturas de tráfico: acrílicas, dos componentes, etc.



Suministro de botes de aglomerado asfáltico en frío para bacheos y botes de material asfáltico para sellado de fisuras

PLANTILLAS EN POLIPROPILENO CELULAR 4 mm O ALUMINIO



Plantillas repintables fabricadas en polipropileno celular de 4 mm con corte manual, reutilizables, ágiles, económicas, fáciles de transportar, válidas para distintas superficies, etc. También fabricamos en aluminio.

Fabricación a medida de cualquier plantilla que necesite.

PLANTILLAS PARA CARRIL BICI



Ciclista 80x80 cm
Bicicleta de 80x80 cm
Flecha recta de 135x50 cm
Flecha bidireccional de 135x75 cm

Flecha de giro de 135x75 cm
Peatón de 100x60 cm
Ceda el paso de 120x60 cm
Stop de 50x85 cm

PLANTILLAS PARA ZONA URBANA



Discapitado de 100x80 cm
Stop 4 piezas de 130x190 cm
Límite de velocidad de 130x130 cm
Familia de 100x120 cm

Zona escolar de 100x80 cm
Ceda de paso de 280x120 cm
Flecha recta de 280x60 cm
Flecha bidireccional de 280x100 cm

* Medidas del logo pintable pintable, teniendo las plantillas de 5 a 10 cm más por cada lado.



SERVICIOS INTEGRALES

SIGNUM

SIGNUM Servicios Integrales
C/ Enrique López Nº 9 Chalet 4
28022 MADRID
CIF: B-87221438

Teléfonos: 91 083 09 17 // 660 63 06 04
e-mail: info@signumservicios.es

<http://www.signumservicios.es>